



Ηλεκτρικά Σκάφη τύπου Go-Kart "Gliss-Speed"


<http://www.gliss-speed.com/>




Γαλάζια Ανάπτυξη





Εισαγωγή



Ιδέες & Προτάσεις




Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1. Το Σκάφος



Περιγραφή σκάφους:


1. εμπρός καπό (πάνω από την καταπακτή της μπαταρίας)
2. γκάζι
3. πίνακας ελέγχου
4. λαβή κατεύθυνσης αριστερά
5. λαβή κατεύθυνσης δεξιά
6. θέση οδηγού
7. στεφάνι (προαιρετικό)
8. καταπακτή κινητήρα
9. προστασία του συστήματος διεύθυνσης



2. Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων

Ο κινητήρας μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια από την μπαταρία σε μηχανική κίνηση η οποία μεταδίδεται από τον μάντα στη βάση του έλικα που επιτρέπει την κίνηση του Gliss-Speed.

- Ηλεκτρικό μοτέρ για σκάφος
- Διάρκεια ζωής, 9 χρόνια το ελάχιστο
- Βάρος: 110 kg



1. Υδροσωλήνας
2. Μετατροπέας 48V/12V
3. Κινητήρας
4. Ηλεκτρική ασφάλεια 200A
5. Καλώδια τιμονιού
6. Καλώδιο Harting
7. Ελεγκτής DC
8. Πλάκα ψύξης ελεγκτή

3. Μπαταρίας: Li50.4V84




Η χωρητικότητα της μπαταρίας έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες του κινητήρα και των εξαρτημάτων της ενέργειας επί του σκάφους. Για να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η σωστή φόρτιση και τη σωστή συντήρηση των μπαταριών σας.


Μπαταρία:	LiPo 48V-84Ah
Μήκος:	39,5 εκατοστά
Πλάτος:	14,5 εκατοστά
Ύψος:	26,7 εκατοστά
Βάρος:	25 κιλά
Χωρητικότητα:	84Ah
Τύπος:	Lithium Polymer- SANYO
Ονομαστική Τάση:	50.4V
Τύπος φορτιστή:	CC-CV 58.8V

Κουτί αλουμινίου	
Θερμοκρασία χρήση μπαταρίας:	0 ° C-40 ° C
Πρωσοτική Δύναμη	2,5 kW
Τάση φορτίου:	58.8V
Τάση εκκένωσης:	35V
Τάση μπαταρίας	48 V
Αυτονομία:	2 ώρες
Διάρκεια φόρτισης:	2.5 ώρες

4. Προπέλα




- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Υποστήριξη πηδαλίου | 5. Βάση προπέλας |
| 2. Προφυλακτήρας | 6. Αποσπασμένος αφαλός |
| 3. τάπα αποστράγγισης | 7. Προπέλα |
| 4. Πηδάλιο | |




- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Προπέλα μονομπλόκ | 4. Περόνες σύνδεσης |
| 2. Μετάλλινος κρίκος | 5. Αποσπασμένος αφαλός |
| 3. Βάση | |

5. Σύστημα Πλοήγησης



- | | |
|--|------------------------|
| 1. Καλώδιο τιμονιού (x2) | 4. Μεταλλική βάση (x2) |
| 2. Βάση τιμονιού (από ανοξείδωτο χάλυβα) | 5. Σφικκτήρας καλωδίου |
| 3. Καλώδιο (x2) | 6. Ελατήριο (x2) |
| | 7. Υποστήριξη πηδαλίου |



1. Βάση πηδαλίου
2. Βίδα + παξιμάδι για τη στερέωση του πηδαλίου (x2)
3. Πηδάλιο

6. Ταμπλό



1. **ON:** σε λειτουργία
INIT: αρχική θέση
OFF: σβηστό
2. **AV:** Κίνηση μπροστά
N: Νεκρά
AR: Όπισθεν
3. Λυχνία τροφοδοσίας
4. Ταχύτητες

Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Σκάφους:

		> Συμπεριλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό
4.590 € Gliss-Speed	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Gliss-Speed GS201 standard RAL 9016, • 1 μπαταρία 48V-60Ah, • 1 φορτιστής 10Ah • Ταχύτητα μπρος/πίσω, 	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτονομία: περίπου 1 ώρα • Μέγιστη Ταχύτητα: 21 km/h • Χωρίς αυτοκόλλητα
5.990 € Gliss-Speed For Rental – 70Ah battery pack	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Gliss-Speed GS201 standard RAL 9016, • 1 μπαταρία 50,4V-70Ah, • 1 φορτιστής 25Ah, • 1 φορτιστής 10Ah, • Ταχύτητα μπρος/πίσω, 	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτονομία: Περισσότερο από 1ώρα και 30 λεπτά • Μέγιστη Ταχύτητα: 25 km/h • Χωρίς αυτοκόλλητα
7.290 € Gliss-Speed For Rental – 84Ah battery pack	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Gliss-Speed GS201 standard RAL 9016, • 1 μπαταρία 50,4V-84Ah, • 1 φορτιστής 40Ah, • 1 φορτιστής 16Ah, • Ταχύτητα μπρος/πίσω, 	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτονομία: Περισσότερο από 2 ώρες • Μέγιστη Ταχύτητα: 30 km/h • Χωρίς αυτοκόλλητα

Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών:

ΠΡΟΪΟΝ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπαταρία 48V-60Ah	1.199 €	<ul style="list-style-type: none"> • Extra μπαταρία (48V-60Ah Πολυμερών Λιθίου με BMS) • Αυτονομία: περίπου 1 ώρα
Μπαταρία 50,4V-70Ah	1.950 €	<ul style="list-style-type: none"> • Extra μπαταρία (50,4V-69,6Ah Πολυμερών Λιθίου με BMS) • Αυτονομία: Περισσότερο από 1ώρα και 30 λεπτά
Μπαταρία 50,4V-84Ah	2.790 €	<ul style="list-style-type: none"> • Extra μπαταρία (50,4V-84Ah Πολυμερών Λιθίου με BMS) • Αυτονομία: Περισσότερο από 2 ώρες – Panasonic technology
Μπαταρία 36V-110Ah	2.790 €	<ul style="list-style-type: none"> • Extra μπαταρία (36V-110Ah Πολυμερών Λιθίου με BMS) • Αυτονομία: Περισσότερο από 2 ώρες – PANASONIC Cell
Φορτιστής 48V-40Ah	799 €	<ul style="list-style-type: none"> • Γρήγορος φορτιστής για μπαταρία 84Ah • Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρία 70Ah
Φορτιστής 48V-25Ah	529 €	<ul style="list-style-type: none"> • Γρήγορος φορτιστής για μπαταρία 70Ah
Φορτιστής 48V-16Ah	499 €	<ul style="list-style-type: none"> • Φορτιστής για μπαταρία 84Ah
Φορτιστής 48V-10Ah	349 €	<ul style="list-style-type: none"> • Φορτιστής για μπαταρία 70Ah
Κιβώτιο τριών ταχυτήτων	329 €	<ul style="list-style-type: none"> • Κιβώτιο τριών ταχυτήτων

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και κόστος μεταφοράς από το εργοστάσιο (Γαλλία).

Προβολή Χορηγού




Χορηγός 1



www.ESC.guide

7.290,00 €


Χορηγός 1
Χορηγός 2



www.ESC.guide

3.645,00 € / χορηγό


Χορηγός 1
Χορηγός 2
Χορηγός 3



www.ESC.guide

2.430,00 € / χορηγό


Χορηγός 1
Χορηγός 2
Χορηγός 3
Υποστηρικτής 1
Υποστηρικτής 2
Υποστηρικτής 3
Υποστηρικτής 4



www.ESC.guide

1.822,50 € / χορηγό
455,63 € / υποστηρικτή


Χορηγός 1
Χορηγός 2
Υποστηρικτής 1
Υποστηρικτής 2
Υποστηρικτής 3
Υποστηρικτής 4
Υποστηρικτής 5
Υποστηρικτής 6



www.ESC.guide

1.822,50 € / χορηγό
607,50 € / υποστηρικτή

Χορηγός 1
Χορηγός 2
Υποστηρικτής 1
Υποστηρικτής 2
Υποστηρικτής 3
Υποστηρικτής 4
Υποστηρικτής 5
Υποστηρικτής 6
Υποστηρικτής 7
Υποστηρικτής 8
Υποστηρικτής 9
Υποστηρικτής 10



www.ESC.guide

1.458,00 € / χορηγό
437,40 € / υποστηρικτή